

SCHEDA DI SICUREZZA EC

---

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

---

|   |
|---|
| SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa |
|---|

**1.1 Identificazione del prodotto**

Nome commerciale

**LEUKOTAPE® REMOVER**

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Usi identificati pertinenti: liquido per la rimozione di bendaggi adesive dalla cute

Usi sconsigliati: nessun dato disponibile

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

**indirizzo:**

BSN Medical Gmbh

Quickbornestasse 24

D-20253 Amburgo

Telefono: 0049 40 4909-909

Fax: 0049 40 4909-6666

**Informazioni fornite da:**

BSN Medical Gmbh

scientific & regulatory Affairs

Telefono: +49 40 4909-5765

**Indirizzo di posta elettronica**

[sdb\\_info@umco.de](mailto:sdb_info@umco.de)

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

BSN medical GmbH

R&D Wound Care and Physiotherapy

+ 49 (0)172 425 93 60

SCHEMA DI SICUREZZA EC

---

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

---

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Cronico Acquatico 3;H412

Liq. Infiamm. 2; H225

**Informazioni sulla classificazione**

questo prodotto è classificato utilizzando i metodi riportati di seguito nell'Articolo 9 della Regolazione (EC) n. 1272/2008:

Rischi fisici: determinati attraverso i dati in base ad i metodi o gli standard riferiti alla parte 2 dell'Allegato I del CLP

Rischi per la salute e l'ambiente: determinati attraverso valutazioni tossicologiche ed ecotossicologiche in base ai metodi e standard riferiti alle Parti 3, 4 e 5 dell'Allegato I della CLP.

**2.2 Elementi dell'etichetta**

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo:

Avvertenza: Pericolo

**Indicazioni di pericolo:**

H225                      Liquido e vapore altamente infiammabili

H412                      Pericoloso per la vita acquatica con effetti di lunga durata

**Consigli di prudenza:**

P210                      tenere lontano da calore, superfici calde, scintille, fiamme libere ed altre fonti infiammabili. Non fumare.

P370+P378              in caso di incendio: usare acqua vaporizzata, schiuma resistente all'alcool, estinguenti in polvere o anidride carbonica.

**2.3 Altri pericoli**

Nessun dato disponibile

SCHEDA DI SICUREZZA EC

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

SEZIONE 3 - Composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.1. Sostanze**

Non applicabile. Questo prodotto non è una sostanza.

**3.2. Miscela**

Descrizione chimica:

Miscela (preparazione)

Ingredienti pericolosi:

| No       | Sostanza                 |                                      | Informazioni aggiuntive |         |
|----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------|
|          | CAS/EC/Indice/REACH no   | Classificazione (EC) 1272/2008 (CLP) | Concentrazione          | %       |
| <b>1</b> | <b>etanolo</b>           |                                      |                         |         |
|          | 64-17-5                  | Liq. Infiammabile 2; H225            | < 100,00                | % -b.w. |
|          | 200-578-6                |                                      |                         |         |
|          | 603-002-00-5             |                                      |                         |         |
| <b>2</b> | <b>etere di petrolio</b> |                                      |                         |         |
|          | 64742-49-0               | Cronico Acquatico 2; H411            | > 1,00 - < 5,00         | % -b.w. |
|          | 265-151-9                | Asp. Toss. 1; H304                   |                         |         |
|          | 649-328-00-1             | Liq. Inf. 2; H225                    |                         |         |
|          |                          | Irrit. Cutaneo 2; H315               |                         |         |
|          |                          | STOT SE 3; H336                      |                         |         |
| <b>3</b> | <b>esano</b>             |                                      |                         |         |
|          | 110-54-3                 | Cronico Acquatico 2; H411            | > 0,50 - < 1,00         | % -b.w. |
|          | 203-777-6                | Asp. Toss. 1; H304                   |                         |         |
|          | 601-037-00-0             | Liq. Inf. 2; H225                    |                         |         |
|          |                          | Repr. 2; H361f***                    |                         |         |
|          |                          | Irrit. Cutaneo 2; H315               |                         |         |
|          |                          | STOT SE 2*; H373**                   |                         |         |
|          |                          | STOT SE 3; H336                      |                         |         |
| <b>4</b> | <b>tetradecanolo</b>     |                                      |                         |         |
|          | 112-72-1                 | Irr. Oculare 2; H319                 | > 0,50 - < 1,00         | % -b.w. |
|          | 204-000-3                | Cronico Acquatico 1; H410            |                         |         |
|          | 01-2119485910-33         |                                      |                         |         |

Testo completo per tutte le H-frasi e le EUH-frasi: vedere sezione 16

(\* , \*\* , \*\*\* , \*\*\*\* ) spiegazioni dettagliate nella regolamentazione CLP n. 1272/2008, allegato VI, 1.2

SCHEDA DI SICUREZZA EC

---

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

---

| No | Note | limiti di concentrazione specifici | Fattore M (acuto) | Fattore M (cronico) |
|----|------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 3  | -    | STOT RE 2; H373: C >= 5%           | -                 | -                   |

SEZIONE 4: Misure di Pronto Soccorso

**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

Dopo inalazione

Spostare la persona interessata dalla zona. Spostarla all'aria aperta, mantenere il paziente a riposo e al caldo.

Dopo contatto con la cute

In generale il prodotto non è un irritante cutaneo

Dopo contatto con gli occhi

Irrigare l'occhio interessato con abbondante acqua e al contempo proteggere l'altro occhio.

Dopo ingestione

Risciacquare la bocca con acqua. Non indurre il vomito (rischio di perforazione!)

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Nessun dato disponibile

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e**

trattamenti speciali

Nessun dato disponibile

SEZIONE 5 - Misure antincendio

**5.1. Mezzi di estinzione: mezzi di estinzione idonei**

Anidride carbonica; polvere estinguente; acqua vaporizzata; schiuma alcool resistente.

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Nessun dato disponibile.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Nessuna misura speciale necessaria.

SCHEDA DI SICUREZZA EC

---

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

---

SEZIONE 6 - Misure in caso di rilascio accidentale

**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Per chi non interviene direttamente

Assicurare un'adeguata ventilazione. Tenere lontano da fonti di combustione.

Per chi interviene direttamente

Nessun dato disponibile. Dispositivi di protezione personale (PPE) – vedere sezione 8.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Nessuna misura speciale da applicare.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Diluire con abbondante acqua. Assicurare un'adeguata ventilazione.

**6.4. Riferimenti ad altre sezioni**

Informazioni riguardo le misure di protezione individuale, vedere capitolo 8.

SEZIONE 7 - Manipolazione e immagazzinamento

**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Misure per la manipolazione sicura

Osservare le normali precauzioni nel maneggiare i prodotti chimici.

Misure protettive e igieniche

Osservare le normali precauzioni nel maneggiare i prodotti chimici.

Misure di prevenzione degli incendi ed esplosioni

Tenere lontano da fonti di combustione – non fumare. Applicare precauzioni contro le cariche statiche.

**7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Misure tecniche e condizioni di immagazzinamento

Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Tenere i contenitori chiusi ermeticamente.

Tenere in ambiente fresco e asciutto.

Prescrizioni per locali e contenitori di stoccaggio:

Stoccare separatamente.

SCHEDA DI SICUREZZA EC

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata. 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

**7.3. Usi finali specifici:**

Nessun dato disponibile

SEZIONE 8 - Controllo dell'esposizione/protezione individuale

**8.1. Parametri di controllo**

| No | Sostanza                       | CAS no.               | EC no                  |
|----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | etanolo                        | 64-17-5               | 200-578-6              |
|    | Limiti (WELs) / EH40 approvati |                       |                        |
|    | etanolo                        |                       |                        |
|    | TWA                            | 190 mg/m <sup>3</sup> | 1000 ml/m <sup>3</sup> |
|    | n-esano                        | 110-54-3              | 203-777-6              |
|    | Limiti (WELs) / EH40 approvati |                       |                        |
| 2  | n-esano                        |                       |                        |
|    | TWA                            | 72 mg/m <sup>3</sup>  | 20 ml/m <sup>3</sup>   |
|    | 2006/15/EG                     |                       |                        |
|    | n-esano                        |                       |                        |
|    | TWA                            | 72 mg/m <sup>3</sup>  | 20 ml/m <sup>3</sup>   |

**Valori DNEL e PNEC**

**Valori DNEL (lavoratore)**

| No | Sostanza  | Tempo di esposizione    | Effetti   | CAS/EC no           |
|----|---|-------------------------|-----------|---------------------|
|    | Via di esposizione  | Tempo di esposizione    | Effetti   | Valore              |
| 1  | tetradecanolo   |                         |           | 112-72-1; 204-000-3 |
|    | dermica   | lungo termine (cronico) | sistemico | 125 mg/kg           |
|    | Il valore è un INHEL e non un convenzionale DNEL. Il valore INHEL non è utile per la caratterizzazione quantitativa dei rischi. |                         |           |                     |
|    | inalatorio  | lungo termine (cronico) | sistemico | 220 mg/kg           |
|    | Il valore è un INHEL e non un convenzionale DNEL. Il valore INHEL non è utile per la caratterizzazione quantitativa dei rischi. |                         |           |                     |

SCHEDA DI SICUREZZA EC

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

**Valori DNEL (consumatore)**

| No | Sostanza  |                         |           | CAS/EC no           |
|----|---|-------------------------|-----------|---------------------|
|    | Via di esposizione  | Tempo di esposizione    | Effetti   | Valore              |
| 1  | tetradecanolo   |                         |           | 112-72-1; 204-000-3 |
|    | orale   | lungo termine (cronico) | sistemico | 75 mg/kg            |
|    | Il valore è un INHEL e non un convenzionale DNEL. Il valore INHEL non è utile per la caratterizzazione quantitativa dei rischi. |                         |           |                     |
|    | dermico   | lungo termine (cronico) | sistemico | 75 mg/kg            |
|    | Il valore è un INHEL e non un convenzionale DNEL. Il valore INHEL non è utile per la caratterizzazione quantitativa dei rischi. |                         |           |                     |
|    | inalatorio  | lungo termine (cronico) | sistemico | 65 mg/kg            |
|    | Il valore è un INHEL e non un convenzionale DNEL. Il valore INHEL non è utile per la caratterizzazione quantitativa dei rischi. |                         |           |                     |

**Valori PNEC**

| No | Sostanza                        |                           | CAS/EC no     |
|----|---------------------------------|---------------------------|---------------|
|    | compartimento ecologico         | Tipo                      | Valori        |
| 1  | tetradecanolo                   |                           |               |
|    | acqua                           | acqua dolce               | 0,00032 mg/l  |
|    | acqua                           | sedimenti in acqua dolce  | 0,36 mg/kg    |
|    | in riferimento al peso secco    |                           |               |
|    | acqua                           | acqua marina              | 0,000032 mg/l |
|    | acqua                           | sedimenti in acqua marina | 0,036 mg/kg   |
|    | in riferimento al peso secco    |                           |               |
|    | suolo                           | -                         | 0,28 mg/kg    |
|    | in riferimento al peso secco    |                           |               |
|    | impianti di trattamento liquami | -                         | 0,0019 mg/l   |

**8.2. Controlli dell'esposizione**

**Controlli tecnici idonei**

Nessun dato disponibile.

**Dispositivi di protezione individuale**

**Protezione respiratoria**

Nessuna misura speciale richiesta

**Protezioni per gli occhi e per il volto**

Nessuna misura speciale richiesta

SCHEDA DI SICUREZZA EC

---

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

---

**Protezione delle mani**

Nessuna misura speciale richiesta

**Controlli dell'esposizione ambientale**

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 9 - Proprietà fisiche e chimiche

**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|  |       |
|--|-------|
| <b>Forma/colore</b>  |       |
| liquido  |       |
| incolore   |       |
|  |       |
| <b>odore</b>   |       |
| odore alcolico   |       |
|  |       |
| <b>pH</b>  |       |
| nessun dato disponibile  |       |
|  |       |
| <b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b> |       |
| valore   | 76 °C |
|  |       |
| <b>Punto di fusione/punto di congelamento</b>                    |       |
| non determinato  |       |



SCHEDA DI SICUREZZA EC

---

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata. 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

---

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Temperatura ed intervallo di decomposizione</b>         |                     |
| nessun dato disponibile                                    |                     |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                             |                     |
| valore   | 0 °C                |
| metodo   | DIN 51755           |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>                       |                     |
| il prodotto non è auto-combustibile                        |                     |
| <b>Proprietà ossidanti</b>                                 |                     |
| nessun dato disponibile                                    |                     |
| <b>Proprietà esplosive</b>                                 |                     |
| non presetna rischi di esplosione                          |                     |
| <b>Infiammabilità</b>                                      |                     |
| nessun dato disponibile                                    |                     |
| <b>Limiti inferiore di infiammabilità o di esplosività</b> |                     |
| valore   | 58 g/m <sup>3</sup> |
| metodo   | DIN 51649           |
| <b>Limiti superiore di infiammabilità o di esplosività</b> |                     |
| nessun dato disponibile                                    |                     |
| <b>Tensione di vapore</b>                                  |                     |
| valore   | 18 kPa              |
| temperatura  | 50 °C               |
| <b>Densità di vapore</b>                                   |                     |
| nessun dato disponibile                                    |                     |

## SCHEMA DI SICUREZZA EC

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| <b>Evaporazione</b>                                   |                              |               |
| nessun dato disponibile                               |                              |               |
| <b>Densità relativa</b>                               |                              |               |
| nessun dato disponibile                               |                              |               |
| <b>Densità</b>  |                              |               |
| valore  | appr. 0,79 g/cm <sup>3</sup> |               |
| temperatura   | 20 °C                        |               |
| <b>Solubilità in acqua</b>                            |                              |               |
| completamente miscibile                               |                              |               |
| <b>Solubilità</b>                                     |                              |               |
| nessun dato disponibile                               |                              |               |
| <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b> |                              |               |
| <b>Sostanza</b>                                       | <b>CAS. No.</b>              | <b>EC no.</b> |
| n-esano   | 110-54-3                     | 203-777-6     |
| log Pow   | 3,9                          |               |
| Fonte   | fornitore                    |               |
| <b>Viscosità</b>                                      |                              |               |
| nessun dato disponibile                               |                              |               |

**9.2. Altre informazioni**

Nessun dato disponibile

## SEZIONE 10 - Stabilità e reattività

**10.1 Reattività**

Nessun dato disponibile

**10.2 Stabilità chimica**

Nessun dato disponibile

SCHEDA DI SICUREZZA EC

---

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

---

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuna, se gestito correttamente

**10.4 Condizioni da evitare**

Nessuna reazione rischiosa conosciuta.

**10.5 Materiali incompatibili**

Nessun dato disponibile

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nessun prodotto della decomposizione pericolo conosciuto.

SEZIONE 11 - Informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Tossicità orale acuta</b>          |
| nessun dato disponibile               |
| <b>Tossicità cutanea acuta</b>        |
| nessun dato disponibile               |
| <b>Tossicità inalatoria acuta</b>     |
| nessun dato disponibile               |
| <b>Corrosione/irritazione cutanea</b> |
| nessun dato disponibile               |
| <b>Seri danni/irritazione oculare</b> |
| nessun dato disponibile               |

SCHEDA DI SICUREZZA EC

---

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

---

|   |
|---|
| <b>Sensibilizzazione respiratoria o cutanea</b>                               |
| nessun dato disponibile   |
| <b>Mutagenicità delle cellule germinali</b>                                   |
| nessun dato disponibile   |
| <b>Tossicità per la riproduzione</b>  |
| nessun dato disponibile   |
| <b>Cancerogenicità</b>  |
| nessun dato disponibile   |
| <b>Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola</b>  |
| nessun dato disponibile   |
| <b>Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta</b> |
| nessun dato disponibile   |
| <b>Pericolo in caso di aspirazione</b>  |
| nessun dato disponibile   |

SCHEDA DI SICUREZZA EC

---

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

---

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

**12.1 Tossicità**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Tossicità acuta pesci</b>       |
| nessun dato disponibile            |
| <b>Tossicità cronica pesci</b>     |
| nessun dato disponibile            |
| <b>Tossicità acuta crostacei</b>   |
| nessun dato disponibile            |
| <b>Tossicità cronica crostacei</b> |
| nessun dato disponibile            |
| <b>Tossicità acuta alghe</b>       |
| nessun dato disponibile            |
| <b>Tossicità cronica alghe</b>     |
| nessun dato disponibile            |
| <b>Tossicità batteri</b>           |
| nessun dato disponibile            |

**12.2 Persistenza e degradabilità**

nessun dato disponibile

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow) |           |            |
| n-esano   | 110-54-3  | 203-777-66 |
| log Pow   | 3,9       |            |
| Fonte   | fornitore |            |

SCHEDA DI SICUREZZA EC

---

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

---

**12.4 Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile

**12.5 Risultati della valutazione PBT**

Nessun dato disponibile

**12.6 Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Prodotto**

Codici rifiuti/designazioni dei rifiuti a norma dell'European Waste Catalogue in accordo con le disposizioni regionali. Non è permesso lo smaltimento con i rifiuti domestici. Non è permesso lo smaltimento in rete fognaria.

**Confezionamento**

Agente pulente raccomandato acqua

Il confezionamento dovrebbe essere svuotato il prima possibile e dopo un accurato lavaggio può essere riutilizzato.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

**14.1 Trasporto ADR/RID/ADN**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Classe                    | 3                  |
| Codice di classificazione | F1                 |
| Gruppo di imballaggio     | II                 |
| Identificazione rischi n. | 33                 |
| Numero UN                 | UN1170             |
| Nome tecnico              | ETANOLO, SOLUZIONE |
| Codice di restrizione     | D/E                |
| Etichetta                 | 3                  |

SCHEDA DI SICUREZZA EC

---

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

---

**14.2 Trasporto IMDG**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Classe                                    | 3                  |
| Gruppo di imballaggio                     | II                 |
| Numero UN                                 | UN1170             |
| Nome tecnico                              | ETANOLO, SOLUZIONE |
| EmS                                       | F-E+S-D            |
| Inquinante marino (secondo l'Indice IMDG) | -                  |
| Etichetta                                 | 3                  |

**14.3 Trasporto ICAO-TI / IATA**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Classe                | 3   |
| Gruppo di imballaggio | II  |
| Numero UN             | UN1170  |
| Nome tecnico          | ETANOLO, SOLUZIONE  |
| Etichetta             | 3   |
| Note                  | trasporto passeggeri: trasporto singola confezione non premesso |

**14.4 Altre informazioni**

Nessun dato disponibile

**14.5 Pericoli per l'ambiente**

Per informazioni sui rischi ambientali, se rilevanti, vedere 14.1 e 14.3

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Nessun dato disponibile

**14.7 Trasporto alla rinfusa a norma dell'allegato II del MARPOL73/78 e del codice IBC**

Non rilevante

SCHEDA DI SICUREZZA EC

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la

**Miscela**

|  |
|--|
| <b>Normativa (EC) No 1907/2006 (REACH) Allegato XIV (lista di sostanze soggette ad autorizzazione)</b>   |
| In base ai dati disponibili ed alle specifiche fornite dal fornitore il prodotto non contiene alcuna sostanza che richieda autorizzazioni come da Allegato XIV della normativa REACH (EC) 1907/2006. |
| <b>Lista REACH di sostanze che richiedono sicuramente l'autorizzazione (SVCH)</b>  |
| In base ai dati disponibili ed alle specifiche fornite dal fornitore il prodotto non contiene sostanze che rispondono ai criteri dell'allegato XIV nell'Articolo 57 e 59 della REACH (EC) 1907/2006. |
| <b>Normativa (EC) No 1907/2006 (REACH) Allegato XVII: RESTRIZIONI NELLA PRODUZIONE, IMMISSIONI IN COMMERCIO ED USO DI DETERMINATE SOSTANZE, PREPARAZIONI ED ARTICOLI</b>                             |
| Il prodotto è da considerarsi soggetto alla normativa REACH (EC) 1907/2006 allegato XVII. No 3,40  |
| <b>Direttiva 2021/18/EU sul controllo dei rischi di incidenti maggiori che coinvolgono sostanze pericolose</b>   |
| Questo prodotto è soggetto alla Parte I dell'Allegato I, categoria di rischio: P5b   |
| <b>Altre normative</b>   |
| Rifarsi alle normative sanitarie ed occupazionali nazionali quando si usa questo prodotto.   |

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa soluzione una valutazione della sicurezza chimica non è stata condotta.

SEZIONE 16: Altre informazioni

**Fonti dei dati chiave usati per compilare questa scheda:**

Normativa (EC) No 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) come indicato in ciascun caso.

Direttiva EC 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU

Scala Valori Limite Soglia Nazionale come indicato in ciascun caso.

Normative sul trasporto in accordo a ADR, RID, IMDG, IATA come indicato in ciascun caso.

Le fonti usate per determinare i dati fisici, di tossicità ed ecotossicità sono indicati nei capitoli corrispondenti.



SCHEDA DI SICUREZZA EC

---

Nome commerciale: Leukotape® Remover

Codice: 97285-03

Versione corrente: 4.0.0, rilasciata: 27/07/2015

Sostituisce: 3.0.0; rilasciata: 23/07/2013

---

**Testo completo delle frasi H- e EUH- nelle sezioni 2 e 3**

|       |  |
|-------|--|
| H304  | può essere fatale se deglutito e penetra nelle vie aeree                   |
| H315  | causa irritazione cutanea  |
| H319  | causa irritazione oculare  |
| H336  | può causare sonnolenza o vertigini   |
| H361f | sospetto di riduzione della fertilità                                      |
| H373  | può causare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
| H410  | elevata tossicità per la vita acquatica con effetti di lunga durata        |
| H411  | tossicità per la vita acquatica con effetti di lunga durata                |

**Dipartimento emittente la scheda di sicurezza**

UMCO Umwelt Consult GmbH Georg-Wilhelm-Str. 183 , D-21107 Hamburg Tel.: +49 40 / 79 02 36 300 Fax: +49 40 / 79 02 36 357 e-mail: [umco@umco.de](mailto:umco@umco.de)

Questa informazione si basa sull'attuale stato di conoscenze ed esperienze.

I dati di sicurezza sono espressi in funzione dei requisiti di sicurezza.

Non rappresentano una garanzia per le proprietà specifiche del prodotto e non rappresenterà una relazione legale valida.

Modifiche/supplementi:

le modifiche alla precedente versione sono evidenziate a margine.

Documento protetto da copyright. Modifiche o riproduzioni necessitano un permesso scritto di UMCO Umwelt Consult GmbH.