

DOCUMENTAZIONE TECNICA

CPKFIX latex free

Benda elastica coesiva di fissazione latex free

Classificazione (93/42/CE anno IX): Classe I

N° Organismo Certificatore CE: -

Fabbricante: FARMABAN s.a.

Codice Articolo (CND): M0303010201



CODICE	MISURA	CODICE EAN 13	RDM	UNITÀ DI VENDITA
1308	2,5 cm x 4 m	8 4280 1251308 0	1433368/R	84
1309	4 cm x 4 m	8 4280 1251309 7	216580/R	84
1310	6 cm x 4 m	8 4280 1251310 3	216592/R	108
1311	8 cm x 4 m	8 4280 1251311 0	216593/R	108
1312	10 cm x 4 m	8 4280 1251312 7	216594/R	108
1313	12 cm x 4 m	8 4280 1251313 4	216595/R	36
1320	4 cm x 10 m	8 4280 1251320 2	1433397/R	96
1321	6 cm x 10 m	8 4280 1251321 9	216602/R	50
1322	8 cm x 10 m	8 4280 1251322 6	216604/R	50
1323	10 cm x 10 m	8 4280 1251323 3	216605/R	50

1324	12 cm x 10 m	8 4280 1251324 0	216606/R	24
1315	4 cm x 20 m	8 4280 1251315 8	1433392/R	48
1314	6 cm x 20 m	8 4280 1251314 1	216596/R	32
1316	8 cm x 20 m	8 4280 1251316 5	216598/R	32
1318	10 cm x 20 m	8 4280 1251318 9	216600/R	32
1319	12 cm x 20 m	8 4280 1251319 6	216601/R	18

1. COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

La benda de CPK fix latex free è costituita da:

Tessuto elastico longitudinalmente con la seguente composizione:

- viscosa 70 %.
 - poliammide 30 %.
- ⌘ La massa coesiva senza lattice è spalmata in modo uniforme e sottile su tutta la superficie della benda
- ⌘ Centro di cartone
- ⌘ Avvolta in foglio di cellophane micro perforato stampato.

2. CONFEZIONAMENTO

Presentazione imballaggio:

- ⌘ Scatole di cartone crespato personalizzato 84, 42, 54, 18, 48, 25,12, 24, 16 o 9 unità.
- ⌘ Un cartone di 84 pezzi oppure due scatole di 42,54,18,48,25,12,24,16 o 9 unità avvolte con foglio di poliestere termo-saldato trasparente costituiscono l'unità di vendita.

3. DESCRIZIONE

Benda coesiva di fissazione latex free, elastica longitudinalmente.

4. PROPRIETÀ

Grazie alla sua elasticità longitudinale e all'effetto coesivo, la benda è facile da applicare, permeabile all'aria, delicata con la cute. Aderisce solo su sé stessa e non alla pelle. Non scivola. Sterilizzabile a vapore priva del suo imballaggio originale.

Non contiene lattice.

Caratteristiche Tecniche:

Peso per m ² (g/m ²)	40 +/- 4
Estensibilità (%)	Min. 75
Longitudine massima in tensione (mt.)	≥ 4,0
	≥ 10,0
	≥ 20,0
Larghezza (cm)	2,5 +/- 0,2
	4,0 +0,4/-0,2
	6,0 +/- 0,5
	8,0 +/- 0,5
	10,0 +/- 0,5
	12,0 +/- 0,5

5. INDICAZIONI

Consigliata per tutti i tipi di bendaggi di fissaggio, specialmente nelle parti difficili del corpo.

6. CONTROINDICAZIONI

Non pervenute.

7. PRECAUZIONI

Non applicare su ferite aperte.

Prodotto monouso.

8. SCADENZA

Tre anni se conservata in luogo fresco ed asciutto (tra 5°C e 30°C) nel suo imballaggio originario.

9. RIFUTO

Rifiuti solidi urbani, in considerazione della normativa vigente.